

曲奇科技股份有限公司


台北市松隆路54號 TEL : (02)2767-0092 FAX : (02)2768-9358

<http://www.sixth-element.com>

E-mail: info@sixth-element.com

All other trademarks are the property of their respective owners.

所有商標皆有專利 請尊重智慧財產權




產品保證書
經銷商蓋章處

購買日期： 年 月 日

SIXTH ELEMENT 第六元素

第六元素的精神是不斷的針對
產品創新改革，提昇在不同層面
的商品應用與價值。

也因為這樣第六元素的產品在應用
上的表現深受肯定，經由我們的
商品目錄您可以更了解我們商品的
優勢與價值。



不限車種不限品牌。支援優化所有車款

目錄索引

Page

| | |
|-------|---|
| 原理與功能 | 1 |
| 特色與價值 | 2 |

產品介紹

| | |
|------------------------|------|
| PowerBar 電集棒 | 3 |
| PowerChip 動力晶片 | 4 |
| T1動力晶片 | 5 |
| T5動力晶片 | 6 |
| K-POWER潔力噴 | 7 |
| K-1液態觸媒 | 8 |
| 第六元素 STAGE 系列組合 | 9-10 |
| 動力晶片支援點火模組 | 11 |
| 動力晶片正確安裝示意圖 | 12 |
| 哈雷Harley Davidson 安裝實例 | 13 |
| 支援冷氣系統與窯燒工業應用 | 14 |
| 支援音響系統與應用 | 15 |
| 支援電腦與應用 | 16 |

產品原理與功能



游離電子細化分子 原理示意圖
IN > OUT

產品原理及功能

- ◆ 第六元素系列商品支援各種車款，
包括汽油車、油電車、柴油車、機車、貨卡、大小巴士輕載降溫省油、
節能應用支援公司、企業、大賣場、家用冷氣機壓縮機輕載提昇
冷氣效能節省電費支出、窯燒工業減少瓦斯用量、
音響設備優化電源傳導效率，改善音質提升3D動態影音效果
- ◆ 特殊的封裝製程保護產品
- ◆ 利用量子效能達到輕載、降溫、優化工作效率
- ◆ 節省燃費支出
- ◆ 降低引擎排氣溫度
- ◆ 加速訊號傳輸，穩定引擎輸出效能
- ◆ 放大點火訊號
- ◆ 提昇冷氣效能
- ◆ 加強煞車效果
- ◆ 工作溫度降低，減少引擎耗損
- ◆ 優化渦輪進氣效能
- ◆ 增加避震器Q度

產品特色與價值



有效降低 引擎溫度
Lower Temperature



省油達人 省錢至上
Better Fuel Consumption



不傷車體 簡易安裝
Ease Of Installation



有效減少 引擎耗損
Less Machine Wear



節能減碳 環境保護
Environmental Friendly



10年的 保固期
10 Years Warranty

產品特色

- ◆ 公司成立於1988年，產品暢銷各大通路
- ◆ 不限車種不限品牌，支援優化所有車款
- ◆ 優化、輕載、降低引擎工作溫度
- ◆ 節省燃費支出
- ◆ 提升動力
- ◆ 環保節能
- ◆ DIY 簡易安裝
- ◆ PowerBar、PowerChip T1、T5擁有外觀專利
- ◆ K-POWER，K-1液態觸媒 通過SGS化學無毒認證
- ◆ PC、PB國家級安全認證
- ◆ 已投保產品責任險5.000萬

附加價值

- ◆ 產品終身使用
- ◆ 10年保固期(電集棒與動力晶片系列產品)
- ◆ 輕載、降溫、減少機件耗損
- ◆ 換車可留用安裝到新車上



產品介紹 PowerBar 電集棒

HOT
熱銷



PowerBar VXX
電集棒橘色 VXX 超級版
18周年紀念版



PowerBar V1s
超級版紅色電集棒



18周年紀念版



橘色VXX電集棒插入點煙器插座的視覺效果




紅色V1s超級版電集棒插入4孔擴充插座後的視覺效果

產品特色

- ◆ DIY簡易安裝 支援點煙器插座(12V~24V通用)
- ◆ 明顯改善汽車音響效果
- ◆ 增強馬力、具5%省油效益
- ◆ 量子效能游離電子使電腦訊號精準達到快速換檔的效果，產品不供電也不會耗電
- ◆ 不影響原廠線路與設定
- ◆ 電集棒效果永久有效
- ◆ 不限車種不限品牌，支援優化所有車款
- ◆ 換車可留用到新車上
- ◆ 10年保固 終身使用
- ◆ 台灣製造

PowerBar 橘色.紅色.綠色量子效能曲線圖



一般插座設計
易鬆脫接觸不良



第六元素四孔插座
大電流輸出有LOCK設計



第六元素
on/off 四孔插座



第六元素單孔插座



產品介紹 PowerChip 動力晶片

PowerChip 動力晶片紅色超級版系列 支援所有車種



PP動力晶片
3500CC以上專用



IP動力晶片
3500CC以下專用



A1動力晶片
3000CC以下專用



A2e動力晶片
2500CC以下專用



A2動力晶片
1800CC以下專用



FS動力晶片
1600CC以下專用

產品特色



FS動力晶片可以支援點火模組，強化點火效能



安裝於電瓶負極線上，支援電子流迴路，達到快速充電放電的效果

- ◆ 量子科技製成的高科技動力晶片
- ◆ 量子效能達到細化分子及游離電子的特性
- ◆ 輕載、降溫、優化，改善車輛油耗的問題
- ◆ DIY 不影響原廠線路與設定
- ◆ 10年保固 納終使用
- ◆ 不限車種不限品牌，支援優化所有車款
- ◆ 換車可留用到新車上
- ◆ 台灣製造

支援

散熱上下水管，電瓶正負極，進油管，點火線組，變速箱油管，冷氣管，避震器，煞車油管，音響系統...等，需要改善的車輛系統管線上



安裝於發電機正極線上支援電流迴路達到快速放電的效果



空氣流量計線組安裝動力晶片，穩定訊號促進加速反應



安裝支援動力方向盤油管可以減少磨耗延長機件壽命



安裝於冷氣管路上使壓縮機輕載增強冷氣效果



安裝於進油管，細化汽油分子增加霧化面積加速引擎降溫幫助燃燒效率



安裝於機油濾心可以細化機油分子降低油溫增強潤滑效果延長機件壽命

產品介紹 T1動力晶片



安裝於散熱上水管上細化水分子可以降低水溫4-5度加強引擎散熱效果



安裝於散熱下水管上細化水分子可以降低水溫4-5度加強引擎散熱效果



進氣管路安裝T1可以細化空氣分子優化流動性強化進氣效率



機油濾心安裝T1動力晶片可以細化機油分子降低油溫增強潤滑效果延長機件壽命



安裝於電動車電動機組線上支援電流迴路達到車輛快速充電放電的加速效果

產品特色

- ◆ 散熱上、下水管專用
- ◆ 迅速降溫4~5度 效果明顯
- ◆ T1散熱晶片效果永久有效
- ◆ DIY 不影響原廠線路與設定
- ◆ 非侵入式的優化方式
- ◆ 不限車種不限品牌，支援優化所有車款
- ◆ 換車可留用到新車上
- ◆ 10年保固 終身使用
- ◆ 台灣製造

支援

支援大型管路專用的動力晶片
如:散熱上水管,散熱下水管
機油濾心,進氣管路...等
口徑較大的管線



國家級安全認證



產品外觀專利證明

產品介紹 T5動力晶片



產品特色



安裝進油管,細化汽油分子增加霧化面
積加速引擎降溫幫助燃燒效率



安裝於冷氣循環管路上使壓縮機輕載
增強冷氣效果



安裝於電瓶正負極線上達到快速充電
放電的效果



進氣管路安裝T5可以細化空氣分子
優化流動性強化進氣效率

- ◆ 高速傳導、快速充放電
- ◆ 改善汽車影音3D效果
- ◆ DIY 安裝於電瓶正、負極線上與
支援需要改善的車輛系統管線上
- ◆ T5動力晶片效果永久有效
- ◆ 不影響原廠線路與設定
- ◆ 換車可留用到新車上
- ◆ 非侵入式的優化方式
- ◆ 不限車種不限品牌，支援優化所有車款
- ◆ 10年保固 納終使用
- ◆ 台灣製造

支援

電瓶正負極線上,冷氣管路,進油管路,
進氣系統,點火模組...等需要改善的車
輛系統管線上



國家級安全認證

產品外觀專利證明

產品介紹 K-POWER潔力噴



產品特色

- ◆ 取代傳統水洗引擎的方式
- ◆ 橡膠、塑膠清潔活化、金屬還原噴劑
- ◆ 回復愛車馬力
- ◆ 降低電路阻抗
- ◆ 使用簡單環保材質並通過SGS化學無毒認證
- ◆ 利用超冷原理，可清潔引擎並形成保護膜
- ◆ 防止水氣入侵或是機件氧化
- ◆ 容易清除引擎汙垢及細微的粉塵

600ml超大容量(600ml為高壓氣體裝瓶容量，重量為420g誤差5%)

【使用注意事項】

- ◆第六元素K-POWER潔力噴使用前請先局部噴灑，確認噴灑處無異常狀況發生後再進行大面積噴灑

1. 本產品為高壓填充的易燃性氣體，在施工時引擎溫度必須低於50°C以下，以避免發生火燒車的狀況。
2. 本產品為絕緣材質請勿噴灑繼電器(繼電器在保險絲盒內)
3. 使用完本產品後稍待五分鐘左右可用乾布做擦拭。
4. 建議用量：大型車3瓶，小型車2瓶。

◆ 台灣製造 保存期限：2年

只要五分鐘!!立即體驗清潔後的神奇效果



使用前



使用後



使用前



使用後

K-POWER 潔力噴清潔前

K-POWER 潔力噴清潔後

產品介紹 K-1液態觸媒



BEFORE >>
K-1使用前排氣溫度為730°C



AFTER >>
K-1使用後排氣溫度為630°C



將油箱汽油加滿，把K1液態觸媒注入油箱催化汽油，達到快速散熱促進燃燒效率

產品特色

- ◆ 量子科技細化汽油分子，催化汽油
- ◆ 使用後效果可維持20.000km
(2萬公里內只需使用1支)
- ◆ 有效降低引擎排氣溫度，延長機件壽命
- ◆ 使用簡單環保材質並
通過SGS化學無毒認證
- ◆ 榮獲汽車雜誌四顆星滿點評價
- ◆ 台灣製造 保存期限：5年

K-1液態觸媒 評分表

| | |
|--------|------|
| 適用車款 | 全車系 |
| 性能表現 | ★★★★ |
| 產品C/P值 | ★★★★ |
| 市場潛力 | ★★★★ |
| 好評推薦 | ★★★★ |

Environmental Media Radionuclieal Laboratory

1006, Weiwuyuan Road, Chiao Village, Langteng, Tainan County, Taiwan, Republic of China

CERTIFICATE

Report No. : EMRAL-TR-9065

Date of Issue : May 11, 2007

This is to prove that the commodity (SIXTH ELEMENT K-1 Fuel-Saving Catalyst) of SIXTH ELEMENT TECHNOLOGY CORPORATION (No. 59, Sung-Long Road, Taipei, Taiwan, R.O.C.) has been measured by γ -spectrometry on May 04, 2007. There is not any artificial γ -ray emitted radionuclide detected. (This certificate is only use to certify the results of the sample to be analyzed.)

Hsin-Pa Fang

Leader of Laboratory

Fang Hsin - Pa

國家級安全認證

第六元素 STAGE 系列

第六元素 STAGE2 組合



STAGE2 組合可改善油耗★★★
此組合為STAGE系列最簡易的支援配置，
達到使汽車引擎輕載快速降溫、
省油、提昇馬力等多重效果

第六元素 STAGE3 PLUS 組合



STAGE3 PLUS 組合可改善油耗★★★★
支援所有車款，產品皆可DIY簡易安裝，
非侵入式的優化方式直接相容原廠規格，
輕鬆達到使汽車引擎輕載快速降溫、
省油、提昇馬力等多重效果

第六元素 STAGE3 組合



STAGE3 組合可改善油耗★★★★
支援所有車款，達到使汽車引擎輕載快
速降溫、省油、提昇馬力等多重效果。
(由於柴油車沒有點火模組，若選購此
組合，請把FS動力晶片安裝於噴油嘴的
油管上)

第六元素 STAGE4 PLUS 組合



STAGE4 PLUS 組合可改善油耗★★★★★
支援所有車款，動力晶片支援
除了電瓶正負極(雙迴路)、冷氣管路、
與散熱的管線外，外加供油和進氣系統。
達到使汽車引擎輕載快速降溫、
省油、提昇馬力等多重效果。

STAGE系列優化組合，藉由動力晶片支援優化不同的系統迴路，
輕載降溫改善車輛工作效能，達到系統所需的進化效果，節省油耗延長機件壽命

不限車種不限品牌，支援優化所有車款

第六元素 STAGE 系列 組合明細表

| 產品型號 | 支援位置 | STAGE2 改善油耗 ★★★ | STAGE3 PLUS 改善油耗 ★★★★ | STAGE3 改善油耗 ★★★★★ | STAGE4 PLUS 改善油耗 ★★★★★ | STAGE4客製化 改善油耗 ★★★★★ |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|
| POWERBAR 紅色電集棒 | 點煙器插座 (支援電腦快速換檔) | 1支 | 1支 | 1支 | 1支 | |
| K-1液態觸媒 | 油加滿後注入 油箱催化汽油 (可維持20,000公里) | 1支 | 1支 | 1支 | 1支 | |
| K-POWER 潔力噴 | 引擎室部品 清潔活化還原 | 1瓶 | 3瓶 | 3瓶 | 3瓶 | |
| T1動力晶片 | 散熱上水管 (細化水分子加強引 擎散熱效果) | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | |
| T1動力晶片 | 進氣管路 (細化空氣分子優化 流動性強化進氣效 率) | | | | 1個 | |
| T5動力晶片 | 電瓶正極線上 (支援電流迴路達到 快速充電放電的效 果) | | 1個 | | 1個 | |
| T5動力晶片 | 電瓶負極線上 (支援電子流迴路達 到快速充電放電的 效果) | | 1個 | 1個 | 1個 | |
| T5動力晶片 | 進油管 (細化汽油分子增加 霧化面積加速引擎 降溫幫助燃燒效率) | | | | 1個 | |
| T5動力晶片 | 冷氣管路 (使壓縮機輕載增強 冷氣效果) | | 1個 | 1個 | 1個 | |
| FS動力晶片 紅色超級版 | 點火模組線上 (增強點火效能) | | | 四缸四顆 | | |
| | | 建議售價 NT\$ 18,000 | 建議售價 NT\$ 36,500 | 建議售價 NT\$ 38,000 | 建議售價 NT\$ 51,000 | 建議售價 視車款而定 |

STAGE4客製化專門為客戶專車配置全方位的支援，依照不同車種做最完整的組合搭配。配置上管線做雙迴路支援，如：電瓶正負極、散熱上下水管、冷氣高低壓管、點火模組、供油與進氣管路、電子油門線組、空氣流量計線組、變速箱散熱油管、底盤避震器、煞車管路。

注意事項：

STAGE3 PLUS & STAGE 4PLUS - 部分無法支援點火模組的車款，建議選購此套裝安裝。

STAGE3 - FS動力晶片紅色超級版(增強點火)四缸四顆，四缸以上車款請另外加購。

(柴油車沒有點火模組若選購此套裝請把FS動力晶片安裝於噴油嘴的油管上)。

STAGE4客製化 - 專門為客戶專車配置全方位的支援，依照車種做最完整的組合搭配。

依車況與駕駛人駕駛習慣不同，油耗數據會有所差異。

本公司油耗數據測試路況為高速行駛並無塞車的情況下，產品測試報導以雜誌社實車測試為主，數據僅提供參考。

動力晶片 支援點火模組




HONDA B18C 點火安裝實例

SIXTH ELEMENT 第六元素


- ◆ 不限車種不限品牌，支援優化所有車款
- ◆ 增強點火，非侵入的優化方式
- ◆ DIY 不影響原廠線路與設定
- ◆ 換車可留用到新車上
- ◆ 10年保固 終身使用
- ◆ 台灣製造



AUDI A4 TFSI 點火安裝實例



瑪莎拉蒂Maserati 點火安裝實例




HONDA CIVIC 1.8 點火安裝實例




LEXUS CT-200 點火安裝實例

動力晶片 正確安裝示意圖


T1 動力晶片 正確安裝示意圖



T5 動力晶片 正確安裝示意圖



POWERCHIP 紅色動力晶片 正確安裝示意圖



產品兩端的金屬點為測試產品有無故障的測試點(非接觸點)

哈雷 Harley Davidson 安裝實例



A2e安裝於電瓶負極線上達到快速充電放電的效果

SIXTH ELEMENT 第六元素

- ◆ 不限車種不限品牌，支援優化所有車款
- ◆ 利用量子科技游離電子細化分子的特性，支援電瓶負極電子流迴路、供油系統、點火模組、冷卻系統，優化車輛性能、降低引擎溫度延長機件壽命，改善車輛動力輸出線性節省油耗支出。
- ◆ 不影響原廠線路與設定
- ◆ 10年保固 終身使用
- ◆ 台灣製造



T5安裝於點火線上增強點火效能



T5安裝於點火線上增強點火效能



T5安裝於進油管,細化汽油分子增加霧化面積加速引擎降溫幫助燃燒效率



T5安裝於機油散熱管路,可以細化機油分子增強潤滑效果降低工作溫度延長機件壽命

支援冷氣系統與窯燒工業應用



T5動力晶片安裝於冷氣室外機電源線組及高低壓管線上，使壓縮機輕載、降溫增強冷氣效能延長機件壽命



安裝前冷氣出風口溫度為1度



安裝後冷氣出風口溫度為-3度相差有4度



隧道窯燒

(圖片出處:北方窯業)




使用於窯燒工業，可減少瓦斯用量6%-10%

- ◆ 支援燃料火嘴管路，進氣管路優化燃燒效率，節省燃費支出


支援音響系統與應用



T1安裝在擴大機電源線上強化傳導效能,支援整體3D動態的音像效果



T1安裝在擴大機電源線上強化傳導效能,支援整體3D動態的音像效果



A2e動力晶片安裝在信號線上可以優化音樂訊號傳送效率,表現更出色的聲音品質


SIXTH ELEMENT 第六元素

- ◆ 優化電源傳導效率，改善音質提升3D動態影音效果
- ◆ 不影響原廠線路與設定
- ◆ 10年保固 終身使用
- ◆ 台灣製造

新世代量子科技可以有效改善影音系統3D效能的音像晶片，其原理是利用量子科技游離電子及細化分子的特性，提升影音系統的傳導效能，表現更出色的3D音像效果。



喇叭線安裝T5動力晶片可以加速電流傳導效率表現出更出色的低音效果




喇叭線安裝T5動力晶片可以加速電流傳導效率表現出更出色的低音效果

支援電腦與應用



Apple iMac




Apple iMac電源線安裝A2e動力晶片，可以加速電腦傳輸效率，優化影音效果穩定網路品質



SONY NOTEBOOK



SONY NOTEBOOK電源線安裝FS動力晶片，可以加速電腦傳輸效率，優化影音效果穩定網路品質



ACER PC



ACER PC電源線安裝A2e動力晶片，可以加速電腦傳輸效率，優化影音效果穩定網路品質



燒錄機COPY DISC SYSTEM



燒錄機電源線安裝A2e動力晶片，可以優化電源傳導效能，增進訊號穩定性表現更出色的影音3D效果



SIXTH ELEMENT 第六元素
不限車種不限品牌，支援優化所有車種



SIXTH ELEMENT STAGE2

STAGE2 組合可改善油耗，此組合為STAGE系列最簡易的支援配置，達到使汽車引擎輕載快速降溫、省油、提昇馬力等多重效果



① 電集棒 V1s 支援點煙器插座



③ K-1 液態觸媒

不傷車體 簡易安裝

POWERBAR V1s超級版紅色電集棒，插入點煙器插座利用量子科技游離電子細化分子的特性，改善電子流回路中的常電系數強化傳導效能使電腦的傳輸訊號更加精準縮短換擋時間，進而達到改善車輛油耗的省油效果。



② T1 動力晶片 支援散熱水管



④ K-POWER潔力噴

有效降低 引擎溫度

T1 動力晶片其原理是利用量子科技將水分子細化，達到汽車引擎快速散熱的效果、提升更好的工作效率，使工作中的引擎能夠快速散熱降溫4~5度，進而達到車輛改善油耗的效果。

節能減碳 環境保護

- ◆ 取代傳統水洗引擎的方式
- ◆ 降低電路阻抗
- ◆ 橡膠、塑膠清潔活化、金屬還原噴劑
- ◆ 利用超冷原理，可清潔引擎並形成保護膜
- ◆ 防止水氣入侵或是機件氧化
- ◆ 容易清除引擎汙垢及細微的粉塵

注意：依車況與駕駛人駕駛習慣不同，油耗數據會有所差異。本公司油耗數據測試路況為高速行駛並無塞車的情況下，產品測試報導以雜誌社實車測試為主，數據僅提供參考



SIXTH ELEMENT 第六元素
不限車種不限品牌，支援優化所有車種



SIXTH ELEMENT STAGE3

STAGE3 組合可改善油耗，支援所有車款、達到使汽車引擎輕快降溫、省油、提昇馬力等多重效果。

(由於柴油車沒有點火模組，若選購此組合，請把FS動力晶片安裝於噴油嘴的油管上)



① 電集棒V1s支援點煙器插座上支援電腦快速換檔



② T1動力晶片安裝於散熱上水管上細化水分子可以降低水溫4-5度加強引擎散熱效果



③ T5動力晶片安裝於冷氣管路上使壓縮機輕載增強冷氣效果



④ T5動力晶片安裝電瓶負極線上支援電子流迴路達到快速充電放電的效果



⑤ K-1液態觸媒量子科技細化汽油分子，催化汽油使用後效果可維持20.000km



⑥ FS動力晶片安裝於點火線上增強點火效能一缸一顆



⑦ K-POWER潔力噴

節能減碳 環境保護

- ◆ 取代傳統水洗引擎的方式
- ◆ 降低電路阻抗
- ◆ 橡膠、塑膠清潔活化、金屬還原噴劑
- ◆ 利用超冷原理，可清潔引擎並形成保護膜
- ◆ 防止水氣入侵或是機件氧化
- ◆ 容易清除引擎汙垢及細微的粉塵

注意：依車況與駕駛人駕駛習慣不同，油耗數據會有所差異。本公司油耗數據測試路況為高速行駛並無塞車的情況下，產品測試報導以雜誌社實車測試為主，數據僅提供參考

曲奇科技股份有限公司 台北市松隆路54號 TEL : (02)2767-009十年保固，終身使用 用
<http://www.sixth-element.com> DIY 簡易安裝



SIXTH ELEMENT 第六元素

不限車種不限品牌，支援優化所有車種



SIXTH ELEMENT STAGE3 PLUS

STAGE3 PLUS 組合可改善油耗，支援所有車款，產品皆可DIY簡易安裝，
非侵入式的優化方式直接相容原廠規格，輕鬆達到使汽車引擎輕載快速降溫、
省油、提昇馬力等多重效果



①電集棒V1s支援點煙器插座上
支援電腦快速換檔



②T1動力晶片安裝於散熱上水管上細化水分子可以降低水溫
4-5度加強引擎散熱效果



③T5動力晶片安裝於冷氣管路上
使壓縮機輕載增強冷氣效果



④T5動力晶片安裝電瓶負極
線上支援電子流迴路達到快
速充電放電的效果



⑤T5動力晶片安裝電瓶正極線上
支援電子流迴路達到快速充電
放電的效果



⑥K-1液態觸媒量子科技細化汽
油分子，催化汽油使用後效果可
維持20.000km



⑦K-POWER潔力噴

節能減碳 環境保護

- ◆ 取代傳統水洗引擎的方式
- ◆ 降低電路阻抗
- ◆ 橡膠、塑膠清潔活化、金屬還原噴劑
- ◆ 利用超冷原理，可清潔引擎並形成保護膜
- ◆ 防止水氣入侵或是機件氧化
- ◆ 容易清除引擎汙垢及細微的粉塵

注意：依車況與駕駛人駕駛習慣不同，油耗數據會有所差異。本公司油耗數據測試路況
為高速行駛並無塞車的情況下，產品測試報導以雜誌社實車測試為主，數據僅提供參考

曲奇科技股份有限公司

台北市松隆路54號 TEL : (02)2767-0092 十年保固，終身使用
<http://www.sixth-element.com> DIY 簡易安裝



SIXTH ELEMENT 第六元素
不限車種不限品牌，支援優化所有車種



SIXTH ELEMENT STAGE4 PLUS

STAGE4 PLUS 組合可改善油耗，支援所有車款，動力晶片支援除了電瓶正負極(雙迴路)、冷氣管路、與散熱的管線外，外加支援供油和進氣系統。達到使汽車引擎輕載快速降溫、省油、提昇馬力等多重效果。



① 電集棒V1s支援點煙器插座上支援電腦快速換檔



② T5於安裝進油管，細化汽油分子增加霧化面積加速引擎降溫幫助燃燒效率



③ T5動力晶片安裝於冷氣管路上使壓縮機輕載增強冷氣效果



④ T5動力晶片安裝電瓶正負極線上支援電子流迴路達到快速充電放電的效果



⑤ T1動力晶片安裝於散熱上水管上細化水分子可以降低水溫4-5度加強引擎散熱效果



⑥ T1動力晶片安裝於進氣管路可以細化空氣分子優化流動性強化進氣效率



⑦ K-1液態觸媒量子科技細化汽油分子，催化汽油使用後效果可維持20,000km



⑧ K-POWER潔力噴，取代傳統水洗引擎的方式，橡膠、塑膠清潔活化、金屬還原噴劑利用超冷原理，可清潔引擎並形成保護膜

注意：依車況與駕駛人駕駛習慣不同，油耗數據會有所差異。本公司油耗數據測試路況

為高速行駛並無塞車的情況下，產品測試報導以雜誌社實車測試為主，數據僅提供參考

曲奇科技股份有限公司

台北市松隆路54號 TEL : (02)2767-009 十年保固，終身使用 用

<http://www.sixth-element.com>

DIY 簡易安裝